

Orderguide

Dynamic Pacer Generell

Ver. 2021-05-12



medemagruppen

Beställning Offert

Referens	Användare
Telefon / E-mail	Leveransadress
Datum	Beställningsnummer

Minicrosser AB - Bultgatan 28 - 442 40 Kungälv - 0303-24 52 00 - order@minicrosser.se - www.medema.com

Dynamisk gästol

- Moduluppbyggd med flera möjligheter att kombinera olika underredena och övre ramar.
- Övre ram för montering av tillbehör inkl höjdjustering med hjälp av gasfjäder


Övre ramar

<p>Övre ram standard</p> 	<p>Övre ram dynamisk Tillåter rörelse som möjliggör tyngdöverföring samt ett dynamiskt stöd för att uppmuntra ett naturligt gångmönster.</p> 
<p>1302-1083 Övre ram Dynamic Pacer std stl S 1302-1014 Övre ram Dynamic Pacer std stl M 1302-1021 Övre ram Dynamic Pacer std stl L 1302-1024 Övre ram Dynamic Pacer std stl XL</p>	<p>1302-1076 Övre ram Dynamic Pacer dynamisk stl S 1302-1017 Övre ram Dynamic Pacer dynamisk stl M 1302-1011 Övre ram Dynamic Pacer dynamisk stl L 1302-1025 Övre ram Dynamic Pacer dynamisk stl XL</p>

Underredena

<p>Underrede standard Inklusive fyra 5½ tums (140 mm) länkhjul med parkeringsbroms, släpbroms, backspärr och riktningsspärr. För användning inom- och utomhusmiljö (plant underlag).</p> 	<p>Underrede kombi Inklusive två framhjul 8 tum (200 mm) och 2 bakhjul 11½ tum (290 mm). För användning inom- och utomhus. Vid användning utomhus ska hand- och parkeringsbroms beställas i tillägg.</p> 	<p>Underrede till gåband/löpband Inklusive fyra 5½ tums (140 mm) länkhjul med parkeringsbroms, släpbroms, backspärr och riktningsspärr. OBS! Endast till övre ram stl 1 och 3</p> 
<p>1302-1075 stl S utan distansräknare 1302-1079 stl S inkl distansräknare 1302-1013 stl M utan distansräknare 1302-1028 stl M inkl distansräknare 1302-1020 stl L utan distansräknare 1302-1029 stl L inkl distansräknare 1302-1026 stl XL utan distansräknare 1302-1080 stl XL inkl distansräknare</p>	<p>1302-1027 stl M utan distansräknare 1302-1030 stl M inkl distansräknare 1302-1015 stl L utan distansräknare 1302-1031 stl L inkl distansräknare</p>	<p>1302-1081 gåband 1302-1082 gåband bred</p>



Dynamic Pacer Mini

	<p>Stl Mini Endelad gästol med gripam, fyra 5½"-hjul med släpbroms, backspärr, parkeringsbroms och riktningsspärr.</p> <p>1302-1077 stl Mini utan distansräknare 1302-1078 stl Mini inkl distansräknare</p>
---	--

Färg

Stl Mini  Stl M  Stl L  Stl XL 

Teknisk data



		Mini	S	M	L	XL	
A	Armbågshöjd	39 – 52 cm	47 – 70 cm	61 - 89 cm	81 - 119 cm	86 - 124 cm	
B	Bredd total	Underrede standard	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
		Underrede kombi	-	-	76 cm	81 cm	-
		Underrede till gåband	-	89 cm	89 cm	89 cm	-
		Underrede till gåband bred	-	102 cm	102 cm	102 cm	-
C	Längd total	Underrede standard	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
		Underrede kombi	-	-	91 cm	103 cm	-
		Underrede till gåband smal	-	104 cm	104 cm	104 cm	-
D	Övre ramhöjd	Underrede standard/kombi	32 cm	41 – 53 cm	55 - 69 cm	72 - 98 cm	79 - 104 cm
		Underrede till gåband bred	-	58 – 89 cm	60 - 93 cm	76 - 119 cm	-
E	Underrede höjd (utan övre ram)	Underrede standard/kombi	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
		Underrede till gåband bred	-	53 cm	53 cm	53 cm	-
Vikt		Underrede standard	4.6 kg	5.2 kg	6.8 kg	7 kg	10.2 kg
		Underrede kombi	-	-	8.4 kg	8.7 kg	-
		Underrede till gåband smal	-	12.5 kg	12.5 kg	12.5 kg	-
		Underrede till gåband bred	-	12.7 kg	12.7 kg	12.7 kg	-
		Övre ram standard	-	2.7 kg	3.4 kg	4.4 kg	4.9 kg
		Övre ram dynamisk	-	3.4 kg	5.2 kg	6.1 kg	6.8 kg
Dynamisk rörelse övre ram		Vertikal	-	3.5 cm	8 cm	8 cm	8 cm
		Horisontell	-	4 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Maximal bredd underrede gånganalys		Underrede till gåband bred	-	74 cm	74 cm	74 cm	-
		Underrede till gåband bred	-	86 cm	86 cm	86 cm	-
Max höjd underrede gånganalys		Underrede till gåband bred	-	28 cm	28 cm	28 cm	-
Max. belastning			23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg



Multi-positions sadel (MPS)

Multi-positions sadel (MPS)

Multi-positionssadeln är det ultimata positioneringsstödet för gång. Det finns justerbara snabbt bältenets position för användning fram eller bak. Justerbar i fem riktningar för att tillpassas varje enskild användares hållning. MPS monteras enkelt både på standard och dynamisk övre ram.



(Justeringsmått uppgivna nedan är för stl L)

Sadeldjup - ställs in för att optimera bäckenets position i relation till överkroppen för att stimulera rörelse framåt.

Justeringsmån: 13 cm



Sadelvinkel - är justerbar för att kunna vinkla bäckenet framåt eller bakåt för det mest effektiva gångmönstret.

Framåt: 7,5° och 15°
Bak: 7,5° och 15°



Sadelhöjd - är justerbar för att finjustera bäckenets position under gång.

Justeringsmån: 22 cm



Höftstöd - justering i djup och höjd, ger ett mjukt stöd och stöttar bäckenet i nivå med ASIS (Anterior Superior Iliac Spine).


Justeringsmån djup: 8 cm
Justeringsmån höjd: 8 cm



1307-1025 stl S	(L 24 cm, B fram 7,5 cm, B bak 8,5 cm)
1307-1026 stl M (M/L/XL)	(L 24 cm, B fram 7,5 cm, B bak 8,5 cm)
1307-1027 stl L (M/L/XL)	(L 27 cm, B fram 11,5 cm, B bak 13,5 cm)

Selar/sadlar

Bäckensele - inkl. fäste och ett par handtag (1306-1104)




	S	M	L
Viktiga mått*	15 - 20 cm	15 - 25 cm	20 - 36 cm
a	17 cm	22 cm	30 cm
b	30 cm	41 cm	51 cm
c	18 cm	23 cm	30 cm

* Halva låromkretsen

1312-1004 stl S (Mini/S/M)
1307-1029 stl M (S/M/L)
1313-1045 stl L (M/L/XL)

Slingsadel - justerbar - fäste och handtag ingår (1306-1104)



	S	L
Grenlängd (a)	6 cm	9 cm
Bredd (b)	3 cm	4.5 cm
Längd (c)	23 cm	28 cm

1313-1053 stl S inkl körhandtag (alla stl)
1313-1054 stl L inkl körhandtag (M/L/XL)

Dyna - till slingsadel



1313-1055 stl S (alla stl)
1313-1056 stl L (M/L/XL)

Bröststöd

Bröststöd - inkl. fäste

	Omkrets	Höjd
S	36 - 71 cm	11 cm
M	56 - 102 cm	17 cm
L	71 - 127 cm	20 cm

1313-1057 stl S (Mini/S/M)
1313-1058 stl M (alla stl)
1313-1036 stl L (M/L/XL)



(Fästets justeringsmån i höjd, 12,5 cm)

Bålstöd/Handtag

Bålstöd - inkl ryggreg och fäste

	Innermått
S	20 cm
M	26 cm
L	30 cm



Handtag vinkelställbara, par - inkl. fäste



1313-1070 stl S
1313-1071 stl M
1313-1072 stl L

1306-1119 stl Mini, S
1306-1120 stl M/L/XL

Armstöd

Armstöd med multijusterbart handtag - inkl fäste



	Vadderad yta	Justeringsmån (armbåge till knoge)
S	11 x 18 cm	20 - 32 cm
L	13 x 22 cm	27 - 41 cm

1313-1060 stl S (passar alla stl)
1313-1061 stl L (M/L/XL)

Underarmsstöd med kardborre - inkl fäste



	Vadderad yta
Utan handtag	34 x 14 cm
Med handtag	34 x 14 cm

1313-1047 utan handtag par stl M/L/XL
1313-1063 inkl handtag par stl M/L/XL

Färdbröms/Gripringar



Färd- och parkeringsbröms -
enbart till kombiunderredet i
kombination med armstöd

1303-1092 stl M par
1303-1093 stl L par



Gripringar - inkl fäste

1331-1002 alla stl par

Handtag/bord/lårstöd

Handtag - inkl. fäste



1306-1104 alla stl

Kommunikationsbord - med
försänkning och transparent
överdrag



Inre mått 22 x 28 cm
Max. vikt 5 kg

1314-1002 stl Mini
1314-1001 stl S/M/L/XL

Lårstöd - inkl. fäste



	Längd	Max låromfång
S	13 - 20 cm	38 cm
M	13 - 28 cm	51 cm

1313-1064 stl S par (S/M/L)
1313-1065 stl L par (M/L/XL)

Tillbehör

<p>Ankelsele för stl 0 mini</p> 	<p>Ankelsele för underrede standard</p> 	<p>Ankelsele för underrede kombi</p> 	<p>Ankelsele för underrede gåband/löpband</p> 
<p>1312-1006 stl Mini par</p>	<p>1312-1007 stl S par 1312-1008 stl M par 1312-1009 stl L/XL par</p>	<p>1312-1012 stl M par 1312-1001 stl L par</p>	<p>1312-1011 stl S/M/L par</p>

Tillbehör

	<p>Körhandtag för ledsagare</p>		<p>Väska för tillbehör 35cm x 40cm x 23 cm</p>
	<p>1306-1105 stl Mini 1306-1106 stl S 1306-1095 stl M/L/XL</p>		<p>1306-1109 alla stl</p>